



SYSTÈMES DE RANGEMENT HAUTE DENSITÉ SOLUTIONS D'ÉCONOMIE D'ESPACE





POURQUOI CHOISIR MONTEL ? NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS COMPLÈTES


Pionnière des solutions mobiles de rangement et de rayonnage haute densité en Amérique du Nord, Montel a installé des milliers de systèmes fixes et mobiles depuis ses débuts.

Montel offre des solutions de rangement de pointe clé en main qui permettent de maximiser l'espace. Ses systèmes de rayonnage à 4 montants peuvent supporter une variété de charges et être assortis de chariots mobiles de type manuel, mécanique et motorisé. Ces solutions peuvent être complétées par un vaste éventail d'accessoires ; de rayonnages en cantilever, de cabinets de rangement Cabinet Style, de tiroirs et de cabinets pour charges légères ou lourdes ; de cabinets mobiles à tiroirs ; de cabinets de musées ; de panneaux de rangement ; d'établis et de postes de travail ; et de panneaux coulissants ou suspendus.

LE CONCEPT

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE RANGEMENT


LES SYSTÈMES DE RANGEMENT HAUTE DENSITÉ DE MONTEL MAXIMISENT L'UTILISATION DE L'ESPACE DISPONIBLE, CE QUI PERMET D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE RANGEMENT, DE LIBÉRER DE L'ESPACE POUR LA PRODUCTION OU D'AUTRES USAGES, OU ENCORE DE SE DÉFAIRE DE L'ESPACE D'ENTREPOSAGE LOUÉ DEVENU SUPERFLU.



ESPACE INUTILISÉ ALLÉES FIXES




ESPACE PERDU AVEC LES SYSTÈMES DE RAYONNAGE FIXES CONVENTIONNELS.



50% D'ESPACE LIBÉRÉ



ÉCONOMIE D'ESPACE ET HAUSSE DES PROFITS GRÂCE AUX SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES.




100% CAPACITÉ DE RANGEMENT AUGMENTÉE

CAPACITÉ DE RANGEMENT DOUBLÉE. MAXIMISATION DE L'ESPACE ET HAUSSE DES PROFITS GRÂCE AUX SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES.



UNE MEILLEURE ORGANISATION DE VOS PRODUITS ET ARTICLES



SYSTÈME DE FREIN DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE PAR GRAVITÉ POUR RANGEMENT MOBILE SMARTSPACE 2H



SOLUTIONS DE RANGEMENT

FAITES CROÎTRE VOTRE ESPACE DE RANGEMENT DE L'INTÉRIEUR, OPTIMISEZ-LE ET AMÉLIOREZ VOS RÉSULTATS.

Nous offrons une gamme complète de solutions de pointe en matière de rangement haute densité. Nos produits sont conçus avec précision pour offrir une capacité de stockage aussi grande que durable.

OUBLIEZ LES MULTIPLES ALLÉES STATIQUES QUI ENTRAÎNENT UN GASPILLAGE D'ESPACE. VOICI LA SOLUTION :

1. Des unités statiques sont montées sur des chariots mobiles.
2. Les chariots mobiles se déplacent sur des rails.
3. Déplacez les rayonnages et accédez à l'allée désirée de façon manuelle à l'aide de la poignée ; de façon mécanique grâce à la poignée SafeCrank à trois branches ou de façon motorisée en appuyant sur un simple bouton.



SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES

Récupérez jusqu'à 50 % de votre surface utile, ou doublez votre capacité de rangement dans un même espace grâce aux systèmes de rangement mobiles Quadral, SmartSpace, Mobilex® et SafeAisle®.



QUADRAL SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE LATÉRAL COULISSANT

Système mobile à glissement latéral.



SMARTSPACE 2M, 2MA, 2P, SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE DE TYPE MANUEL, À MÉCANIQUE ASSISTÉE OU MOTORISÉ.

Ce système mobile pour usages légers peut supporter une charge de 750 lb par pied linéaire (103,7 kg/m). Il est assorti de chariots d'une longueur maximale de 24 pieds (7,3 m).



SMARTSPACE PLUS, 2M, 2MA, 2P, SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE DE TYPE MANUEL, À MÉCANIQUE ASSISTÉE OU MOTORISÉ.

Le système SMARTSPACE PLUS présente les mêmes caractéristiques que le système SMARTSPACE. Il est toutefois assorti d'un plancher modulaire qui peut être agrandi dans tous les sens.



MOBILEX® SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE

Ce système mobile à mécanique assistée pour charges moyennes peut supporter une charge de 1 000 lb par pied linéaire (138,3 kg/m). Il est assorti de chariots d'une longueur maximale de 45 pieds (13,7 m).



SAFEAISLE® SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE MOTORISÉ

Ce système a la même capacité de charge que le système Mobilex®, mais il est assorti de chariots d'une longueur maximale de 60 pieds (18,3 m). La technologie Aisle LED Guard brevetée qui est offerte en option garantit la sécurité dans les allées et protège à la fois les utilisateurs et les biens qui s'y trouvent.

SYSTÈMES DE RAYONNAGE

Les systèmes de rayonnage et de rangement de Montel sont les plus polyvalents de l'industrie, car les tablettes, les tiroirs et les accessoires sont interchangeables d'une gamme de produits à l'autre.



SMARTSHELF® SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS

Rangez un large éventail d'articles grâce au système hybride breveté à quatre montants muni de tablettes uniques de Montel (brevet no 6 814 245).



CABINETS DE RANGEMENT CABINET STYLE

Optimisez votre espace de rangement grâce au système de rangement Cabinet Style. Il est compatible avec plusieurs systèmes de rangement mobiles de Montel.



AETNASTAK GONDOLA UNITÉS DE PRÉSENTOIR GONDOLES DE TYPE CANTILEVER

Disponible soit en unités de rayonnage fixes ou encore montés sur les systèmes mobiles de Montel. Les panneaux centraux en fibre de bois ou en acier sont montés entre les rayonnages cantilever Gondola pour y stocker les articles plus légers.*



4D-500, 4D-1000, 4D-1500 SYSTÈME DE RAYONNAGE 4D À LONGUE PORTÉE

Le système de rayonnage rayonnage 4D à longue portée est idéal pour ranger des articles volumineux et lourds. Chaque niveau présente une charge nominale de 500 lb (227 kg), de 1 000 lb (454 kg) ou de 1 500 lb (650 kg).



SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS SMARTSHELF®

* Note : Les systèmes de rayonnage en gondoles Gondola Aetnastak® Cantilever peuvent être montés sur des systèmes SmartSpace 2M, 2MA ou 2P pour des usages légers, sous condition d'une validation des limites de charges par le manufacturier.

AUTRES SOLUTIONS DE RANGEMENT

Les solutions de rangement de Montel offrent des possibilités presque infinies de ranger des objets de toutes les formes et dimensions.



CABINETS

CABINETS MOBILES À TIROIRS POUR CHARGES LOURDES

Le produit illustré est muni d'un comptoir en acier inoxydable optionnel.



CABINETS MOBILES À TIROIRS POUR CHARGES LOURDES

Le produit illustré est muni d'un comptoir en bois dur optionnel.



CABINETS À TIROIRS POUR CHARGES LÉGÈRES



CABINETS À TIROIRS POUR CHARGES LOURDES

Le produit illustré est muni d'un comptoir en acier et d'une base optionnelle pour chariot à fourche.



CABINETS POUR CHARGES LÉGÈRES DOUBLES PORTES À CHARNIÈRES

TIROIRS MODULAIRES INDUSTRIELS POUR SMARTSHELF®



TRAVERSES DE RANGEMENT UNIVERSELLES AVEC TIGES DE SUSPENSION



POSTES DE TRAVAIL



PANNEAUX DE RANGEMENT COULISSANTS



MOBILISEZ VOTRE SYSTÈME DE RAYONNAGE !



POIGNÉES SAFECRANK

MODES DE FONCTIONNEMENT

Faites votre choix parmi une vaste sélection de poignées ou de contrôleurs pour déplacer votre système mobile.



POIGNÉE POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE DE TYPE MANUEL

Déplacez les unités du système mobile avec une poignée.



CONTRÔLEUR POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE MOTORISÉ

Manipulez le système de rangement mobile au moyen d'un contrôleur à trois boutons et consultez-en l'état sur l'écran numérique.



POIGNÉE SAFECRANK POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE

PETITE POIGNÉE

Les poignées ergonomiques SafeCrank pour systèmes de rangement mobiles mécanique sont faciles à utiliser et permettent de déplacer les rayonnages tout en douceur. Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir de sécurité au centre de la poignée pour verrouiller le système dans sa position. Produit offert en noir. Idéal pour les panneaux étroits, d'une largeur de moins de 20 po (508 mm).



CONTRÔLEUR À ACCÈS RESTREINT PAR NIP POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE MOTORISÉ

Manipulez le système de rangement mobile au moyen d'un contrôleur à trois boutons et consultez-en l'état sur l'écran numérique. Il est possible de restreindre l'accès à certaines zones au moyen d'un NIP.



POIGNÉE SAFECRANK POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE

GRANDE POIGNÉE

Les poignées ergonomiques SafeCrank pour systèmes de rangement mobiles mécanique sont faciles à utiliser. Elles permettent de déplacer plusieurs unités de rayonnage mobile à la fois et sans effort. Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir de sécurité pour verrouiller le système dans sa position. Poignées offertes en trois couleurs : noir, rouge et blanc.












CONTRÔLEUR À ÉCRAN ACL POUR SYSTÈME DE RANGEMENT MOTORISÉ (AVEC OU SANS NIP À L'ÉCRAN)

Manipulez le système de rangement mobile au moyen d'un contrôleur à trois boutons et consultez-en l'état sur l'écran ACL. Il est possible de restreindre l'accès à certaines zones au moyen d'un NIP. Les possibilités d'affichage à l'écran sont infinies.

Le logo et la marque Best Buy est la propriété de Best Buy.

SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES MODES DE FONCTIONNEMENT ET LES SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES

	 SYSTÈME MOBILE COULISSANT	 SYSTÈME MOBILE MANUEL	 SYSTÈME MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE	 SYSTÈME MOBILE MOTORISÉ
 QUADRAL La capacité de charge est de 750 lb (340 kg) par pied linéaire.	✓*	S.O.	S.O.	S.O.
 SMARTSPACE 2M, 2MA, 2P La capacité de charge est de 2 000 lb (907 kg) par section.	S.O.	✓ SMARTSPACE 2M	✓ SMARTSPACE 2MA Petite poignée SafeCrank	✓ SMARTSPACE 2P
 SMARTSPACE PLUS 2M, 2MA, 2P Avec base modulaire extensible dans les quatre directions.	S.O.	✓ SMARTSPACE PLUS 2M	✓ SMARTSPACE PLUS 2MA Petite poignée SafeCrank	✓ SMARTSPACE PLUS 2P
 MOBILEX® La capacité de charge est de 1 000 lb (454 kg) par pied linéaire.	S.O.	S.O.	✓ Grande poignée SafeCrank	S.O.
 SAFEAISLE® La capacité de charge est de 1 000 lb (454 kg) par pied linéaire.	S.O.	S.O.	S.O.	✓

* Les cabinets de rangement Cabinet Style sont standards. Le rayonnage SmartShelf® (hybride à 4 montants) est optionnel.

UN SYSTÈME DE RAYONNAGE ENCLENCHABLE INTELLIGENT

SMART **SHELF**®

BREVET N° 6,814,245

**UN SYSTÈME DE RAYONNAGE INTELLIGENT QUI RÉPONDRA
À VOS BESOINS ACTUELS ET FUTURS EN MATIÈRE DE RANGEMENT.
ENVISAGEZ L'AVENIR AVEC TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.**

SmartShelf® vous permet de tout ranger. Ce nouveau système de rayonnage révolutionnaire peut être configuré et reconfiguré facilement et rapidement. La solution idéale est celle qui vous offre de la souplesse !



SYSTÈME RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS SMARTSHELF®
AVEC RANGEMENT À L'AVANT



SMARTSHELF® | SÉPARATEURS



SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS SMARTSHELF®
ACCESSOIRES MULTIPLES



SMARTSHELF®



SMARTSHELF® | TIROIRS COULISSANTS



SMARTSHELF® | TRINGLE À VÊTEMENTS

GAGNEZ DE L'ESPACE À L'HORIZONTALE ET À LA VERTICALE GRÂCE AU SYSTÈME SMARTSHELF®

BREVET N° 6,814,245




UTILISEZ VOTRE ESPACE DE RANGEMENT PLUS EFFICACEMENT MAXIMISEZ VOTRE RANGEMENT | OPTIMISEZ VOTRE ESPACE

C'est en recherchant constamment de nouvelles façons d'optimiser l'espace que nous avons conçu le système de rayonnage SmartShelf®, une solution qui dépasse les normes de l'industrie.

UNE CAPACITÉ DE RANGEMENT ACCRUE À LA VERTICALE

TABLETTES RÉGLABLES AVEC PERFORATIONS À INTERVALLES DE 1 PO (25,4 MM)




1 PO (25,4 MM)
SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE
À 4 MONTANTS SMARTSHELF®

1 1/2 PO (38,1 MM)
UNITÉS DE RAYONNAGE
TRADITIONNELLES

UNE CAPACITÉ DE RANGEMENT ACCRUE À L'HORIZONTALE

ESPACE DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 3/4 PO (19 MM) PAR TABLETTE



1 1/4 PO (31,75 MM)
SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE
À 4 MONTANTS SMARTSHELF®

2 PO (50,8 MM)
UNITÉS DE RAYONNAGE
TRADITIONNELLES

FAITES LE CALCUL SMARTSHELF®

100 SECTIONS D'UNE HAUTEUR DE 97 PO (246,38 CM)
AVEC 8 NIVEAUX D'UNITÉS DE RAYONNAGE INTÉGRAL
REPRÉSENTERAIENT :

8 NIVEAUX
X 2 UNITÉS DE RAYONNAGE INTÉGRALES
X 3/4 PO (19 MM) D'ESPACE DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR TABLETTE
= 12 PO (30,48 CM) D'ESPACE DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
PAR UNITÉ DE RAYONNAGE
X 100 SECTIONS

= 1 200 PO LINÉAIRES SUPPLÉMENTAIRES (30,48 M)
D'ESPACE DE RANGEMENT GRÂCE À SMARTSHELF®
PAR COMPARAISON AVEC LES UNITÉS DE RAYONNAGE
TRADITIONNELLES

REMARQUE : N'OUBLIEZ PAS L'ESPACE DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE À LA VERTICALE PERMIS PAR LES PERFORATIONS À INTERVALLES DE 1 PO. DANS LES UNITÉS DE RAYONNAGE TRADITIONNELLES, LES PERFORATIONS SONT À INTERVALLES DE 1 1/2 PO. AJOUTEZ CES POUCHES LINÉAIRES SUPPLÉMENTAIRES À VOTRE TOTAL.


LA SOUPLESSE REQUISE POUR RANGER PRESQUE TOUT

**TOUT EST MAINTENANT POSSIBLE AVEC SMARTSHELF®
UTILISEZ VOTRE ESPACE DE RANGEMENT PLUS EFFICACEMENT**

SMART SHELF®

PATENT # 6,814,245

Montel a conçu le système de rangement et de rayonnage le plus polyvalent. SmartShelf® vous permet de ranger à peu près tout sans perdre d'espace de rangement, car vous pouvez configurer et reconfigurer vos unités de rayonnage afin de les adapter à des objets de toutes les formes et de toutes les dimensions. Vous pouvez modifier la configuration de votre système en tout temps selon vos besoins de rangement et l'espace disponible.



D'UN NIVEAU À L'AUTRE

Le système de rangement SmartShelf® est le seul qui peut être configuré avec un rayonnage dos-à-dos ou à double face pleine profondeur, ou encore une combinaison des deux.

RAYONNAGE DOS-À-DOS

Le système de rayonnage peut être ajusté indépendamment des deux côtés pour créer de nouvelles possibilités de rangement. Il est facile à assembler et à modifier.

RAYONNAGE À DOUBLE FACE PLEINE PROFONDEUR


Cette configuration permet de ranger de grands objets de différentes longueurs, formes et dimensions.

ASPECT ESTHÉTIQUE

- Ce système ne comporte aucun rivet, vis, ni écrou. Le rayonnage ainsi que les dossierets et les séparateurs d'extrémité s'ajustent parfaitement sur les montants, ce qui procure un fini soigné et visuellement agréable. Une grande variété de couleurs sont offertes.
- Des panneaux d'extrémité optionnels sont offerts en stratifié, en feuille mince de bois et en acrylique pour un aspect attrayant.
- Des pattes de nivellement filetées réglables sont fournies pour procurer une plus grande stabilité sur les planchers inégaux.
- Les finis thermolaqués sont très durables, préviennent les marques, les rayures et les ébréchures et procurent une jolie finition.

RAYONNAGE FACILE À RÉGLER

MAXIMISEZ L'ESPACE | GAGNEZ DU TEMPS | ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT



SYSTÈME DE RAYONNAGE AVEC CROCHETS : DES MODIFICATIONS FACILES SANS OUTILS

Le système de support de tablette sur crochet SmartShelf® représente la façon la plus rapide et facile d'assembler, de désassembler et de modifier les rayonnages.

Aucun outil, marteau, maillet, tournevis, n'est nécessaire pour assembler, enlever ou modifier des tablettes, à la différence des systèmes de rayonnage traditionnels offerts sur le marché.

Les tablettes peuvent être mises en place ou enlevées facilement sans qu'il soit nécessaire de retirer les tablettes supérieures ou inférieures, car les montants n'obstruent pas le devant de celles-ci. Comme les tablettes peuvent être mises en place ou enlevées simplement en les faisant glisser, il est possible de modifier les rayonnages facilement et rapidement, sans devoir manipuler différentes pièces.

De plus, les objets rangés sont protégés lorsque les tablettes adjacentes et inférieures sont déplacées.



RANGÉZ PLUS DANS UN ESPACE MOINDRE

CAPACITÉ DE RANGEMENT LINÉAIRE SUPPLÉMENTAIRE DE 3/4 PO (19,5 MM) PAR TABLETTE


Ce système permet de maximiser la surface de rangement utile, car les montants caissonnés n'entravent pas le devant de la tablette, comme c'est le cas pour des produits concurrents.

SYSTÈME OFFERT EN SECTIONS D'UNE LARGEUR DE 39 3/8 PO (1 M)

Ce système permet de ranger trois boîtes d'archives (d'une largeur maximale de 12 1/2 po [31,7 cm]) sans gaspiller de l'espace de rangement.

Il offre une capacité largement plus grande par comparaison avec d'autres systèmes de rayonnage, dont les sections sont habituellement d'une largeur de 36 po (91,44 cm) ou 42 po (1,07 m), ce qui ne permet pas d'optimiser l'espace.

MISEZ SUR DES RAYONNAGES PLUS COURTS POUR RANGER PLUS D'OBJETS DANS UN ESPACE MOINDRE



REMARQUE : CETTE ILLUSTRATION REPRÉSENTE UN SYSTÈME DE RAYONNAGE À SEPT NIVEAUX.

ÉLÉMENTS DE CONCEPTION

SMART SHELF®




CONCEPTION À QUATRE PLIS

- Le quatrième pli réduit le risque de blessure, protège les documents et les objets, et rend les tablettes plus robustes.
- Les tablettes de 3/4 po (19,5 mm) sont faites en acier de calibre 20 (0,91 mm) ou 18 (1,21 mm).
- Les tablettes de 1 po (25,4 mm) sont faites en acier de calibre 18.




CROCHETS POUR TABLETTES

Le système SmartShelf® est très facile à assembler avec des crochets. Aucun outil ni désassemblage n'est requis pour modifier la configuration des tablettes.



SUPPORTS POUR TABLETTES (OPTIONNELS)

Ces supports sont offerts en 2 formats (hauteur de 19,5 mm ou de 1 1/4 po (31,75 mm), selon l'utilisation prévue et la capacité de charge requise. Ils peuvent être réorganisés suivant des intervalles de 1 1/2 po (38 mm). Ils sont faits en acier de calibre 12 (2,66 mm). Ces éléments soutiennent les tablettes pour plus de sécurité et permettent l'ajout de renforts pour une rigidité accrue.




RENFORTS POUR TABLETTES (OPTIONNELS)

Les renforts pour tablettes sont insérés dans les supports longitudinaux. Le nombre de supports dépend de la largeur des tablettes et du poids des articles qui y seront rangés.



PANNEAUX OU SÉPARATEURS D'EXTRÉMITÉ (OPTIONNELS)

Les panneaux vont jusqu'à la tablette. Ils empêchent les objets de tomber derrière le montant vertical fermé. Les séparateurs d'extrémité fournis avec les tablettes à fentes constituent une solution plus économique.



MONTANTS FERMÉS

- Les montants sont faits en acier de calibre 16 (1,52 mm), pour une rigidité accrue.
- Les montants forment un tube fermé de 1 1/4 po (31,75 mm) sur 1 1/2 po (38 mm), ce qui libère un espace de stockage supplémentaire de 3/4 po (19 mm) sur chaque tablette par rapport aux montants standards de 2 po (50,8 mm) employés dans l'industrie.
- Les montants sont perforés à intervalles de 1 po (25,4 mm) sur les côtés afin d'y loger les crochets pour tablettes, de même qu'à intervalles de 1 1/2 po (38 mm) à l'arrière afin d'y placer les supports pour tablettes pleine profondeur.
- Des fentes d'alignement visuel se trouvent à intervalles de 6 po (152,4 mm) pour faciliter la mise en place des tablettes.
- Ces caractéristiques procurent un fini soigné, puisqu'aucun trou ni élément de fixation n'est visible sur le devant des montants verticaux.



ENTRETOISES VERTICALES SOUDÉES À L'UNITÉ

- Les montants sont unis par deux (ou plus, au besoin) entretoises verticales de manière à former un cadre rectangulaire.
- Cette conception est conforme aux exigences sismiques.
- Les entretoises verticales sont faites en acier de calibre 16 (1,52 mm). Elles garantissent la solidité et la rigidité.



NIVELEURS RÉGLABLES INTÉGRÉS

À la différence des cales, les niveleurs intégrés procurent une plus grande précision et stabilité tout en rehaussant la sécurité au travail dans les espaces où le plancher est irrégulier.



ANCRAGE SUPÉRIEUR ENTRE LE RAYONNAGE ET LE CHARIOT MOBILE ENTRE LE RAYONNAGE ET LE CHARIOT MOBILE

Ce mécanisme comporte une coulisse de fixation inférieure soudée afin de permettre l'ancrage des pièces au chariot interne en forme de « C » à l'aide de boulons. Aucun élément de fixation n'est visible sur le devant des chariots, contrairement à d'autres systèmes.

SÉCURITÉ


SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES MANUELS

SMARTSPACE 2M

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ OPTIONNEL

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ À LOQUET

Le dispositif de sécurité à loquet actionné par le pied pour rangements mobiles, créé par Montel, constitue l'option idéale pour prévenir le déplacement du système de rangement. L'activation du loquet avant de s'engager dans une allée empêche les autres utilisateurs de manipuler un système déjà en fonction.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE RANGEMENT MOBILES À MÉCANIQUE ASSISTÉE

SMARTSPACE 2MA | MOBILEX® | RACK&ROLL 16MA




DISPOSITIF DE SÉCURITÉ STANDARD

BOUTON-POUSSOIR DE SÉCURITÉ POUR ALLÉES



DÉVERROUILLÉ



APPUYER POUR VERROUILLER
OU DÉVERROUILLER



VERROUILLÉ

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ OPTIONNEL | MOBILEX®

FREIN DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE PAR GRAVITÉ POUR ALLÉES



BREVET AMÉRICAIN No 7 645 000 / BREVET CANADIEN No 2 545 090

Pour activer le système, faites pivoter la poignée SafeCrank dans le sens horaire ou antihoraire. Pour verrouiller ou déverrouiller la poignée SafeCrank, il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir de sécurité situé au centre de la poignée. Verrouillée, la poignée empêche le rangement correspondant de bouger. Les unités mobiles des deux côtés d'une allée ouverte doivent être verrouillées pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Le frein de sécurité mécanique breveté de Montel assure l'entière protection des utilisateurs et des marchandises se trouvant dans les allées. Lorsqu'on applique sur la barre transversale située au niveau du sol, le chariot s'immobilise automatiquement. Seule une faible pression est nécessaire pour activer le mécanisme.

ACCESSOIRES

DES POSSIBILITÉS INFINIES POUR MAXIMISER ET OPTIMISER VOTRE ESPACE DE RANGEMENT.



SÉPARATEURS



PORTES-GUILLOTINES ROULANTES



PORTES-GUILLOTINES ROULANTES



RAYONNAGE SMARTSHELF® SUR ROULETTES
AVEC PORTES-GUILLOTINES ROULANTES



TIROIRS COULISSANTS



BUTÉES FRONTALES POUR ÉPAULIÈRES



SUPPORTS À BÂTONS (1) | TIROIRS COULISSANTS (2)



TIROIRS COULISSANTS



SUPPORTS À VÉLO | TRAVERSE UNIVERSELLE



SUPPORTS À BÂTONS



CABINET MOBILE SUR ROULETTES SMARTSHELF®



CABINET MOBILE À TIROIRS POUR CHARGES LOURDES AVEC COMPTOIR EN BOIS DUR



CABINETS DE TYPE COMPTOIR | PLAN DE TRAVAIL



PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ EN TABLEAU BLANC



PORTES À CHARNIÈRES VERROUILLABLES POUR LE RANGEMENT DES CHAUSSURES



BUTÉES FRONTALES



COMPARTIMENTS RÉGLABLES À L'AVANT



SYSTÈME MOBILE AVEC RANGEMENT FRONTAL



TABLETTE DE TRAVAIL ROBUSTE COULISSANTE



PORTES À CHARNIÈRES | RANGEMENT SÉCURISÉ



ÉCLAIRAGE À DEL DANS LES ALLÉES



TRINGLES POUR MAILLOTS DE BASKETBALL

AUTRES ACCESSOIRES

- SÉPARATEUR RÉGLABLE
- DISPOSITIFS RÉGLABLES FILETÉS DE MISE À NIVEAU
- ÉLÉMENT D'APPUI ARRIÈRE
- TABLETTE DE BASE
- SÉPARATEUR AVEC BORD
- ÉLÉMENT D'APPUI CENTRAL
- PANNEAU
- TIROIRS DE CATÉGORIE COMMERCIALE (200 LB)
- TABLETTE FRONTALE
- TRINGLES DE SÉPARATION
- RAYONNAGE À DOUBLE FACE PLEINE PROFONDEUR
- SÉPARATEUR D'EXTRÉMITÉ
- PANNEAU D'EXTRÉMITÉ
- BASE AVANT D'UNE HAUTEUR DE 1 1/2 PO (38 MM) OU DE 3 PO (81,21 MM)
- BUTÉE FRONTALE
- TIGE DE SUSPENSION
- PORTES À CHARNIÈRES
- TIROIRS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE (400 LB)
- TIROIR À VERROU
- PORTES POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ
- PORTE ESCAMOTABLE POUR ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ
- TABLETTE ROBUSTE COULISSANTE
- TIROIRS COULISSANTS VERTICAUX
- PORTES-GUILLOTINES ROULANTES
- BORD FRONTAL DE TABLETTE
- SUPPORT D'EXTRÉMITÉ ENCLIQUETABLE
- TIROIR STATIONNAIRE
- TIROIR DE RANGEMENT (AVEC OU SANS VERROU)
- TABLETTE DE TRAVAIL ROBUSTE COULISSANTE
- ENTRETOISE
- TABLETTE SUPÉRIEURE/DESSUS
- TRAVERSES UNIVERSELLES AVEC TIGES DE SUSPENSION
- UNITÉS FRONTALES (TABLETTE À L'EXTRÉMITÉ DU SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS SMARTSHELF®)
- TIROIRS UTILITAIRES




TRAVERSES UNIVERSELLES AVEC TIGES DE SUSPENSION



PANNEAUX À CROCHETS POUR COMPARTIMENTS



CHARIOT DOTÉ DE PORTES À CHARNIÈRES VERROUILLABLES



TRINGLES POUR MAILLOTS DE HOCKEY



TABLETTES PERFORÉES



PANNEAUX PERFORÉS



PLATEAU PERFORÉ



TRINGLES À VÊTEMENTS | SÉPARATEURS | BUTÉES FRONTALES

ANALYSE ROI | COÛT PAR BOÎTE DE CHAUSSURE EN EMPLOYANT UN SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE DE MONTEL VS. UN RAYONNAGE FIXE



ESPACE DE STOCKAGE : 205 SF
FRAIS DE LOCATION ANNUELS : 36 367.00 \$

	RAYONNAGE FIXE	RAYONNAGE MOBILE MONTEL
Boîtes de chaussures stockées	1080	2040
Espace de rangement disponible (pied linéaire)	288	656
Volume de rangement disponible (pied cube)	492	828
Investissement en système de rangement	4 600,00 \$	16 000,00 \$
COÛT PAR BOÎTE DE CHAUSSURE VERSUS COÛT DU LOYER AU PIED CARRÉ	34 \$	18 \$

**VOTRE ROI GRÂCE
 AU RANGEMENT
 MOBILE :**

$$\begin{aligned} & (16\,000,00 \$ - 4\,600,00 \$) \\ & \div (2040 - 1080) \\ & \times 18,00 \$ \end{aligned}$$

= 8 MOIS

ACHETEZ EN LIGNE RAMASSEZ AU MAGASIN

(CLIQUEZ - ACHETEZ - RAMASSEZ)
SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE



LE SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE POUR LE SERVICE

CLIQUEZ - ACHETEZ - RAMASSEZ



POIGNÉE MÉCANIQUE
DÉPLACEZ L'UNITÉ MOBILE GRÂCE À LA POIGNÉE
À MÉCANIQUE ASSISTÉE



PLANCHER MODULAIRE DISPONIBLE
FACILE À RELOCALISER GRÂCE AU SYSTÈME
MOBILE SMARTSPACE 2MA PLUS



CONCEPTION SUR MESURE
CONFIGURATIONS ET POSSIBILITÉS INFINIES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS UNIQUES

ÉTUDE DE CAS

HYATT REGENCY

POUR MIEUX SERVIR SES CLIENTS, UN HÔTEL HYATT REGENCY LEUR PROPOSE
UNE NOUVELLE CONSIGNE DE BAGAGES DOTÉE DE RANGEMENT MOBILE.





SYSTÈME DE RANGEMENT MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE MOBILEX®
AVEC SYSTÈME HYBRIDE À 4 MONTANTS SMARTSHELF®

 HEALDSBURG, CALIFORNIE (É.-U.)

« Nous avons réussi à doubler la capacité de rangement.
Et nous retrouvons les bagages des clients 75 % plus rapidement. »

DÉFIS

Un hôtel Hyatt Regency a mandaté Montel pour repenser complètement sa consigne de bagages afin d'aider son équipe de bagagistes à mieux servir ses clients.

SOLUTIONS

Même l'établissement le plus élégant comprend l'utilité d'économiser l'espace de rangement. C'est pourquoi la meilleure solution consistait à mettre en place un système de rayonnage mobile à mécanique assistée MOBILEX® avec un système hybride à 4 montant SmartShelf®. Grâce à sa conception rabattable, le rayonnage mobile permet au personnel de l'hôtel de stocker plus de bagages et de fournitures dans la moitié de l'espace de rangement.

Pour les bagagistes du Hyatt Regency, le changement s'est avéré radical. L'installation d'un système de rayonnage mobile a permis à l'hôtel d'accroître la capacité de stockage de sa consigne de bagages de 250 pour cent. Elle peut maintenant accueillir jusqu'à 500 sacs et valises. Le chef concierge du Hyatt Regency a aussi révélé à Montel que son équipe de bagagistes pouvait maintenant retrouver les bagages 75 pour cent plus rapidement grâce à l'organisation permise par les modules de rayonnage mobile à mécanique assistée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les systèmes de rayonnage mobile à mécanique assistée MOBILEX® procurent aux hôtels la souplesse nécessaire pour reconfigurer leur consigne de bagages sans utiliser d'outils ni faire appel à des professionnels de la maintenance. La hauteur des tablettes des systèmes de rayonnage à longue portée pour charges lourdes peut être modifiée à intervalle de 25,4 millimètres (1 pouce) pour accueillir de grandes valises ou les objets de forme inhabituelle laissés en consigne par des clients.

Mieux encore : les systèmes de rangement mobiles à mécanique assistée MOBILEX® peuvent intégrer différentes caractéristiques pour créer des espaces de rangement plus polyvalents. En suivant l'exemple du Hyatt Regency, une consigne de bagages peut aussi servir de vestiaire en y intégrant des tringles à vêtements. Les hôtels peuvent ajouter quelques modules de rayonnage supplémentaires pour satisfaire leurs propres besoins de rangement.

Malgré sa fonction essentiellement pratique, un système de rayonnage bien pensé et qui s'intègre parfaitement à son environnement a la capacité d'épater les clients. Le Hyatt Regency a choisi un ton de rouge foncé époustoufflant pour sa consigne de bagages, mais toute une gamme de couleurs est offerte pour répondre à tous les goûts.



LA SATISFACTION D'ABORD

Montel est pionnier des systèmes mobiles de rangement haute densité depuis 1924. Nous offrons des solutions économiques qui permettent de maximiser l'utilisation de l'espace de rangement.

CONCEPTION SUR MESURE POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ
NOUS AVONS FABRIQUÉ ET INSTALLÉ DES MILLIERS DE SYSTÈMES DE RANGEMENT ET DE RAYONNAGE À TRAVERS LE MONDE.



SYSTÈME DE RAYONNAGE MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE **MOBILEX®** AVEC SYSTÈME 4D À LONGUE PORTEE



SYSTÈME DE RAYONNAGE HYBRIDE À 4 MONTANTS **SMARTSHELF®**



SYSTÈME DE RAYONNAGE MOBILE MOTORISÉ **SAFEAISLE®**



SYSTÈME DE RAYONNAGE MOBILE MOTORISÉ **SAFEAISLE®**



SYSTÈME DE RAYONNAGE MOBILE À MÉCANIQUE ASSISTÉE **MOBILEX®**



SYSTÈME DE RAYONNAGE MOBILE MOTORISÉ **SAFERAK® 32P** POUR CHAMBRES FROIDES

QU'OFFRONS-NOUS EN PLUS DE TOUT CELA ?
DES SOLUTIONS DE RANGEMENT QUI VOUS AIDENT À FAIRE CROÎTRE VOTRE ESPACE DE RANGEMENT DE L'INTÉRIEUR, À L'OPTIMISER ET À AMÉLIORER VOS RÉSULTATS.



SYSTÈMES MOBILES DE RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES



SYSTÈMES DE RAYONNAGE



TIROIRS MODULAIRES INDUSTRIELS



CABINETS FIXES OU MOBILES À TIROIRS



POSTES DE TRAVAIL



RAYONNAGE AVEC ACCESSOIRES ET GRILLES DE RANGEMENT POUR OBJETS SUSPENDUS

POURQUOI CHOISIR LES SOLUTIONS DE RANGEMENT DE MONTEL ?

**MAXIMISEZ L'ESPACE | GAGNEZ DU TEMPS
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT**



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE SURFACE UTILE : RENDEMENT RAPIDE DU CAPITAL INVESTI

Récupérez 50 % ou plus de votre surface utile pour en maximiser l'utilisation.



COLLABOREZ AVEC DES EXPERTS DU RANGEMENT

Nous fabriquons la seule et unique solution. La meilleure.



DES SOLUTIONS ENTIÈREMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS

Nous offrons des produits de tout poids, longueur, profondeur, largeur et hauteur.



ORGANISEZ MIEUX VOS USG

Améliorez la productivité, la gestion des stocks et la sécurité.



ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Minimisez l'incidence environnementale de vos activités en réduisant votre empreinte.

NOTRE MISSION

**LES EMPLOYÉS DE MONTEL SE SONT FIXÉS UN OBJECTIF PERSONNEL :
FABRIQUER LES MEILLEURS SYSTÈMES DE RANGEMENT DU MONDE.**

Leur talent, leur détermination et leur dévouement ont été mis à l'épreuve à de nombreuses occasions.

Chez Montel, la satisfaction des clients est toujours au sommet de nos priorités. Les distributeurs autorisés hautement compétents des produits Montel sont des spécialistes des solutions clé en main. Ils planifient et conçoivent l'espace de rangement, fournissent des conseils sur la capacité de charge des planchers et procèdent à l'installation des systèmes conformément aux exigences du fabricant. Ils travaillent également avec un professionnalisme irréprochable et offrent un service à la clientèle hors pair avant et après la vente.

PRÉSENCE INTERNATIONALE DE MONTEL



68
PAYS

**PROJETS PRESTIGIEUX
D'ENVERGURE ACCOMPLIS
DANS PLUS DE 68 PAYS**

65
DISTRIBUTEURS

**65 DISTRIBUTEURS
AUTORISÉS PARTOUT
DANS LE MONDE**

DEPUIS
1924

**NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS
NOVATRICES DEPUIS PLUS
DE NEUF DÉCENNIES.**

AUSSI DISPONIBLES

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES AUTRES SYSTÈMES MOBILES HAUTE DENSITÉ DE MONTEL CONÇUS POUR SUPPORTER DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE CHARGE. NOS SYSTÈMES MOBILES PEUVENT ÊTRE OPÉRÉS MANUELLEMENT, AVEC UNE ASSISTANCE MÉCANIQUE, OU ENCORE ÊTRE TOTALEMENT MOTORISÉS.



SAFERAK® 32P



MOBILEX®



QUADRAL



SMARTSPACE 2M

CERTIFICATIONS ET NORMES

ISO
MONTTEL
9001:2015

ISO
MONTTEL
14001:2015



Pour consulter la plus récente version de ce document, rendez-vous dans la section du centre de design du site Web de Montel, à l'adresse www.montel.com/fr/. En cas de divergence, la version accessible en ligne a priorité sur tout autre document imprimé.



877-935-0236
info@montel.com
www.montel.com/fr